

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง

เลขที่รับ 2335

วันที่ 2 ก.ย. 2569

เวลา น.

คำร้องทั่วไป

เขียนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

เรื่อง ขอให้ครอบครัวเลิกจ้างพี่ชายในครอบครัว และพี่สาว
วันที่ 2 ก.ย. 2569 เดือน พ.ศ.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง

ข้าพเจ้า นาย นริศ ใจดี อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 3 ตำบล โคกปีฆ้อง อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 087-133-5845 ได้รับมอบอำนาจจาก (ถ้ามี)

มีความประสงค์ เนื่องจากพี่ชายในครอบครัว และพี่สาว
และ พี่สาว และ พี่ชาย ที่ไม่ดีใจและไม่มีความสุข
จึงขอถอนออกจากครอบครัว และเลิกจ้างพี่ชาย และพี่สาว

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย นริศ ใจดี
(ลงชื่อ) นาย นริศ ใจดี ผู้ยื่นคำร้อง

เอกสารผู้ยื่นคำร้อง

☐ สำเนาบัตรประชาชน

☐ สำเนาทะเบียนบ้าน

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่

(นายมานพ แผลงฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 2 ก.ย. 2569

- ☒ สำนักปลัด
- ☐ กองคลัง
- ☒ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษา
- ☒ กองสาธารณสุข
- ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น.....

คำสั่ง.....

(นางนารี บุรทิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 2 ก.ย. 2569

(นางแพรวพรรณ อ่อนน้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง

วันที่ 2 ก.ย. 2569



2/10/1972
Sandy beach
near the lake



၁၉၆၇ ခုနှစ်
 မေလ ၁၀ ရက်နေ့
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး



ที่ สก ๗๒๖๐๑/๖๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรปล่อยน้ำเสียไหลลงนาข้าวและหนองน้ำสาธารณะ

เรียน นายหัสไชย เคลือบคล้าย

อ้างถึง หนังสือคำร้องทั่วไปของนายหัสไชย เคลือบคล้าย ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง กรณี ฟาร์มเลี้ยงสุกรของฟาร์มโคกปีฆ้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีการปล่อยน้ำเสียออกจากบริเวณฟาร์มไหลลงพื้นที่นาข้าวของประชาชนและหนองน้ำสาธารณะ เป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสาธารณะ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ จากการตรวจสอบและข้อเท็จจริงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องเห็นว่า กรณีดังกล่าว มีเหตุอันควรให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกันมิให้น้ำเสียจากกิจการไหลออกสู่พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของบุคคลอื่น โดยให้ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลหรือไหลล้นของน้ำเสียออกนอกบริเวณฟาร์มโดยมีหนังสือคำแนะนำให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรดำเนินการ ดังนี้

๑. หยุดการปล่อยหรือระบายน้ำเสียออกจากฟาร์ม ลงสู่พื้นที่นาข้าว หนองน้ำสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะโดยทันที

๒. ตรวจสอบและปรับปรุง ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรได้อย่างเพียงพอ

๓. ตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย คันบ่อ ท่อระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำล้น พร้อมดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดหรือมีความเสี่ยงที่น้ำเสียจะรั่วไหลออกสู่ภายนอก

๔. ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งดำเนินการมาตรการป้องกันมิให้น้ำเสียจากฟาร์มไหลลงสู่พื้นที่นาข้าวและหนองน้ำสาธารณะอีก

๕. ตรวจสอบและควบคุมการจัดการมูลสุกร น้ำล้างคอก และของเสียภายในฟาร์ม มิให้รั่วไหลหรือปนเปื้อนออกสู่ภายนอก

๖. กรณีมีการระบายน้ำทิ้งออกภายนอกฟาร์ม ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไขในพื้นที่อีกครั้ง หากปรากฏว่ายังคงมีการปล่อยหรือระบายน้ำเสียออกจากฟาร์ม หรือมีการกระทำที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพรวพรรณ อ่อนน้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๕๕๐๒๕๒-๓

ที่ สก ๗๒๖๐๑/๒๕๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขและระงับปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร

เรียน ผู้จัดการฟาร์มโคกปีฆ้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย -ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องได้รับแจ้ง/ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีฟาร์มโคกปีฆ้องตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีการปล่อยหรือระบายน้ำเสียออกจากบริเวณฟาร์ม ไหลลงสู่พื้นที่นาข้าวของประชาชนและหนองน้ำสาธารณะ ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย และหนองน้ำสาธารณะมีสภาพน้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ พบว่า สภาพน้ำบริเวณหนองน้ำปีฆ้อง มีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นเหม็น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและแหล่งน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง ดังต่อไปนี้

๑. หยุดการปล่อยหรือระบายน้ำเสียออกจากฟาร์ม ลงสู่พื้นที่นาข้าว หนองน้ำสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะโดยทันที

๒. ตรวจสอบและปรับปรุง ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรได้อย่างเพียงพอ

๓. ตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย คันบ่อ ท่อระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำล้น พร้อมดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดหรือมีความเสี่ยงที่น้ำเสียจะรั่วไหลออกสู่ภายนอก

๔. ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งดำเนินการมาตรการป้องกันมิให้น้ำเสียจากฟาร์มไหลลงสู่พื้นที่นาข้าวและหนองน้ำสาธารณะอีก

๕. ตรวจสอบและควบคุมการจัดการมูลสุกร น้ำล้างคอก และของเสียภายในฟาร์ม มิให้รั่วไหลหรือปนเปื้อนออกสู่ภายนอก

๖. กรณีมีการระบายน้ำทิ้งออกภายนอกฟาร์ม ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ให้ท่านดำเนินการแก้ไขตามข้อแนะนำดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือฉบับนี้ และแจ้งผลการดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องทราบเป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานหรือภาพถ่ายการแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องจะดำเนินการติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไขภายหลังครบกำหนด หากปรากฏว่ายังมีการปล่อยหรือระบายน้ำเสีย หรือยังคงมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นและไม่ได้ดำเนินการแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้องจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงการออกคำสั่งให้ระงับหรือ

/ป้องกัน...

ป้องกันเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพรวพรรณ อ่อนน้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๕๕๐๒๕๒-๓

ผู้ร่าง 3๘๕ ๔๑๑/๒๙
ผู้พิมพ์
ผู้ทวน
ผู้ตรวจ
.....

ตรวจสอบปัญหาร่องเรียน สถานประกอบกิจการ ฟาร์มโคกปี๋ห้อง ปล่อน้ำเสียลงสู่นาข้าว และแหล่ง
น้ำสาธารณะ หนองปี๋ห้อง ตรวจเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 เวลา 09.30 น.
ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองปี๋ห้อง







